CAME
Rus

Новинки

Изделие, работающие от 230 - 400 В трехфазного тока

Изделие соответствует требованиям технических норматив EN12445 EN12453 на максимальное толкающее усилие створки

Система дистанционной разблокировки PRATICO SYSTEM

Изделие БЕСПРОВОДНОГО подключения, питание от аккумуляторных батарей

Патент CAME

РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ действует с 03.10.2016

АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ						
				Розница		
Название набора	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубли.	Итого
Наборы для автоматизации распашных ворот						
KRONO 310	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30%	001**KR310D** 001**KR310S**	Привод 230В **линейный** самоблокирующийся *Специальный стальной крепеж*	2	13400	33900
		002**ZF1N**	Блок управления	1	7100	
ATI 3000	до 800кг или до 3,0м интенсивность 50%	001**A3000A**	Привод 230В **линейный** самоблокирующийся *Специальный стальной крепеж*	2	15600	38300
		002**ZF1N**	Блок управления	1	7100	
ATI 5000	до 1000кг или до 5,0м интенсивность 50%	001**A5000A**	Привод 230В **линейный** самоблокирующийся *Специальный стальной крепеж*	2	16600	40300
		002**ZF1N**	Блок управления	1	7100	
AXO 4	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001**AX402306**	Привод 230В **линейный** самоблокирующийся с электронными концевиками.	2	22000	57000
		002**ZM3E**	Блок управления многофункциональный	1	13000	
AXO 7	до 1000кг или до 7,0м интенсивность 30%	001**AX71230**	Привод 230В **линейный не блокирующийся** с электронными концевиками. *Электрозамок обязателен.*	2	22800	58600
		002**ZM3E**	Блок управления многофункциональный	1	13000	
FAST 70	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30% *упрощенный монтаж*	001**FA70230**	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи (арт 001FA70230)	1	17000	40900
		001**FA70230CB**	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. **Встроенный блок управления ZF1**. (арт 001FA70230CB)	1	23900	
FAST 40	до 300кг или до 2,3м интенсивность 30% *упрощенный монтаж*	001FA40230CB	Привод 230В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом. **Встроенный блок управления 002ZF4**.	1	29000	48000
		001FA40230	Привод 230В рычажный, самоблокирующийся с энкодером и шарнирным рычагом передачи	1	19000	
FERNI 1000	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001**F1000**	Привод 230В **рычажный** самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. *Стальной рычаг привода.*	2	20000	47100
		002**ZF1N**	Блок управления	1	7100	
FERNI 40230	до 800кг или до 4,0м интенсивность 30%	001**FE40230**	Привод 230В **рычажный** самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. *Стальной рычаг привода.*	2	22500	58000
		002**ZM3E**	Блок управления многофункциональный	1	13000	
FROG	до 800кг или до 3,0м интенсивность 30% подземная (скрытая) установка	001**FROG-A**	Привод 230В **рычажный** подземной установки. **Максимальный класс защиты IP67**	2	22000	76460
		001**FROG-CF**	Корпус привода для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	10200	
		001**A4364**	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	1530	
		002**ZA3N**	Блок управления с расширенным набором функций	1	9000	
Super Frog	до 1500кг или до 8,0м интенсивность 50% подземная (скрытая) установка	001**FROG-MD** 001**FROG MS**	Привод 380В рычажный подземной установки **Максимальный класс защиты IP67**	2	304400	874900
		001**FROG-CD** 001**FROG-**	Корпус привода для 001FROG-MD-SD	2	105700	
		002**ZM3ES**	Блок управления многофункциональный	1	54700	
Набор для автоматизации калитки						
FLEX 500/1	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001**F500**	Привод 24В рычажный **не блокирующийся** с шарнирным рычагом передачи. *Электрозамок обязателен.*	1	13500	22000
		002**ZL160N**	Блок управления одним приводом	1	8500	
Наборы для автоматизации распашных ворот с высокой интенсивностью эксплуатации						
Название набора	Пределы использования	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубли.	Итого
FLEX 500/2	до 150кг или до 1,6м высокоинтенсивная работа	001**F500**	Привод 24В рычажный **не блокирующийся** с шарнирным рычагом передачи. *Электрозамок обязателен.*	2	13500	37600
		002**ZL150N**	Блок управления двумя приводами	1	10600	
STYLO	до 150кг или до 1,8м высокоинтенсивная работа	001**STYLO-ME**	Привод 24В линейный самоблокирующийся.	2	16950	51900
		001**STYLO-BS**	Рычаг передачи шарнирный	2	2450	
		002**ZL92**	Блок управления с расширенным набором функций	1	13100	
AMICO	до 250кг или до 1,8м высокоинтенсивная работа	001**A1824**	Привод 24В линейный самоблокирующийся.	2	19900	53750
		002**ZL90**	Блок управления с расширенным набором функций	1	13950	
ATI 3024N	до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа	001**A3024N**	Привод 24В линейный самоблокирующийся *Специальный стальной крепеж*	2	22550	61000
		002**ZL180**	Блок управления с расширенным набором функций	1	15900	

ATI 5024N	**до 1000кг или до 5,0м высокоинтенсивная работа**	001**A5024N**	Привод 24В линейный самоблокирующийся *Специальный стальной крепеж*	2	23300	**62500**
		002**ZL180**	Блок управления с расширенным набором функций	1	15900	
F7024N	**до 300кг или до 2,3м высокоинтенсивная работа**	001**F7024N**	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. *Стальной рычаг привода.*	2	25950	**67800**
		002**ZL180**	Блок управления с расширенным набором функций	1	15900	
FERNI 1024	**до 800кг или до 4,0м высокоинтенсивная работа**	001**F1024**	Привод 24В рычажный самоблокирующийся с шарнирным рычагом передачи. *Стальной рычаг привода.*	2	32500	**82900**
		002**ZL19N**	Блок управления с расширенным набором функций	1	17900	
FROG 24	**до 800кг или до 3,0м высокоинтенсивная работа подземная (скрытая) установка**	001**FROG-A24**	Привод 24В рычажный подземной установки .**Максимальный класс защиты IP67**	2	27920	**97200**
		001**FROG-CF**	Корпус привода для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	10200	
		001**A4364**	Разблокировка для 001FROG-A, 001FROG-A24	2	1530	
		002**ZL19N**	Блок управления с расширенным набором функций	1	17900	

Аксессуары и другие блоки управления для приводов распашных ворот

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001FA001	Светодиодная плата с индикацией режимов работы для приводо серии FAST40	**1980**
001**H3000**	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.	**4700**
001**PSRT02**	Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный серии приводов FERNI, FAST	**3320**
001**STYLO-BD**	Рычаг передачи скользящий для 001STYLO-ME	**6400**
001**LOCK82**	Замок электромеханический для распашных ворот.12 В, 15 Вт	**6050**
001A4366	Замок разблокировки с индивидуальным ключом стандарта EURO-DIN для 001FROG-A, 001FROG-A24	**3320**
001A4370	Рычаг передачи для серии FROG **для открывания ворот на угол до 140°** при макс. ширине створки-2м.	**7900**
001**FL-180**	Цепная передача для серии FROG **для открывания ворот на угол до 180°** при макс. ширине створки-2м.	**7900**
002**ZL170N**	Для одного привода с питанием двигателя 24В. **Выход 2-го радиоканала**, возможность подключения электрозамка.	**9800**
002**ZR24**	Для одного привода с питанием двигателя 220В.	**5100**

АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТКАТНЫХ ВОРОТ

				Розница		
Название привода	**Пределы использования**	**Состав (артикулы)**	**Описание продукции**	**Кол-во**	**Цена, рубли.**	**Итого**
Наборы для автоматизации откатных ворот						
BX-243	**до 300кг высокоинтенсивная работа**	001**BX-243**	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZN2	1	18600	**18600**
BX-64	**до 400 кг интенсивность 30%**	001**BX-64**	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX6	1	18800	**18800**
BX-68	**до 800 кг интенсивность 30%**	001**BX-68**	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX6	1	20500	**20500**
BX-74	**до 400 кг интенсивность 30%**	001**BX-74**	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX74	1	21000	**21000**
BX-78	**до 800 кг интенсивность 30%**	001**BX-78**	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZBX78	1	22900	**22900**
BX-246	**до 600кг высокоинтенсивная работа**	001**BX-246**	Привод 24В самоблокирующийся для откатных ворот Встроенный блок управления ZD2	1	28400	**28400**
BK-1200	**до 1200кг интенсивность 50%**	001**BK-1200**	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	29400	**29400**
BK-1800	**до 1800кг интенсивность 50%**	001**BK-1800**	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	32000	**32000**
BK-2200	**до 2200кг интенсивность 50%**	001**BK-2200**	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK	1	36000	**36000**
BK-221	**до 2200кг высокоинтенсивная работа**	001**BK-221**	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZBK10	1	47300	**47300**
BY-3500T	**до 3500кг интенсивность 50%**	001**BY-3500T**	Привод 380В самоблокирующийся для откатных ворот. Встроенный блок управления ZT6	1	114000	**114000**
Наборы для откатных ворот с радиоразблокировкой						
BX-P	**до 600кг интенсивность 30%**	001**BX-P**	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. **Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика.** Встроенный блок управления ZBX8	1	33000	**33000**
BK-1200P	**до 1200кг интенсивность 30%**	001**BK-1200P**	Привод 230В самоблокирующийся для откатных ворот. **Радио-разблокировка привода с помощью брелка - передатчика.** Встроенный блок управления ZBK8	1	41000	**41000**

Зубчатые рейки и аксессуары для приводов откатных ворот

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001**PSRT02**	Кабель нагревательный со встроенным термостатом универсальный для серии приводов BX, BK, BY	**3320**
262-30*8(264)	Рейка зубчатая на болтах **30*8 мм** с креплением / 1метр /	**590**
262-30x12	Рейка зубчатая на болтах **30*12 мм** / 1метр /	**900**
264	Крепление для зубчатой рейки **262-30x12** (необходимо 3 шт.)	**40**
009CGZS	Рейка зубчатая на болтах (30*8 мм) для BX-A, BX-B, BX 241, BK1200, BK 1800 / 1метр / (арт009CGZS)	**600**
C0000104	**CR6-800 - зубчатая рейка полимерная, крепление снизу, бесшумная, модуль 4, до 800 кг**	**660**
009**CGZ6**	Рейка зубчатая для BK-2200, BY 3500T / 1метр /	**2230**
001**B4353**	Цепная передача для серии BK	**9580**
009**CCT**	Цепь ½ дюйма / 5 метров / для 001B4353	**3920**
009**CGIU**	Замок ½ дюймовой цепи для 009CCT	**130**

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ СЕКЦИОННЫХ ВОРОТ

Название набора	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Розница Цена, рубли.	Итого
Комплекты для автоматизации секционных гаражных ворот						
VER 10 до 18м²	**К-т для ворот высотой до 2,25 м.** интенсивность 50%	001**VER10**	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	9500	**14300**
		009**V0679**	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	4800	
VER 10 до 18м²	**К-т для ворот высотой до 2,7 м.** интенсивность 50%	001**VER10**	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	9500	**14700**
		009**V0682**	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	5200	
VER 10 до 18м²	**К-т для ворот высотой до 3,25 м.** интенсивность 50%	001**VER10**	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1000Н	1	9500	**15400**
		009**V0683**	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	5900	
VER 12 до 21м²	**К-т для ворот высотой до 2,25 м.** интенсивность 50%	001**VER12**	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	16200	**21000**
		009**V0679**	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.02	1	4800	
VER 12 до 21м²	**К-т для ворот высотой до 2,7 м.** интенсивность 50%	001**VER12**	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	16200	**21400**
		009**V0682**	Профиль направляющий с цепной передачей L - 3.52	1	5200	
VER 12 до 21м²	**К-т для ворот высотой до 3,25 м.** интенсивность 50%	001**VER12**	Привод 24В потолочный для секционных ворот. Тяговое усилие 1200Н	1	16200	**22100**
		009**V0683**	Профиль направляющий с цепной передачей L - 4.02	1	5900	

Привода и аксессуары для секционных гаражных ворот

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001**V700E**	Привод 24В потолочный для секционных ворот до 14 м²	**16200**
001**V0686**	Профиль направляющий **с ременной** передачей L - 3.52 для ворот высотой до 2,7 м	**8900**
001**V122**	Рычаг передачи для секционных ворот с притолокой от 30 до 60 см	**790**
001**V201**	Рычаг-адаптер для подъемно-поворотных ворот	**4900**
119**RIP100**	Разблокиратор внутренний для приводов V900E, V700E, V700	**1330**
001**H3000**	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.	**4700**

Комплекты для автоматизации секционных промышленных ворот

Название набора	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Цена, рубли.	Итого
CBX	**Площадь до 25м², высота до 8,5 м интенсивность 30%**	001**C-BX**	**Привод 220В** осевой промышленный. **Установка на вал.**	1	19750	**28900**
		002**ZC3**	Блок управления.	1	8060	
		001**C009**	Крепеж для установки привода.	1	1090	
CBXK	**Площадь до 52м², высота до 8,5 м интенсивность 30%**	001**C-BXK**	**Привод 220В осевой промышленный (750 Вт). Установка на вал**	1	23850	**33000**
		002**ZC3**	Блок управления.	1	8060	
		001**C009**	Крепеж для установки привода.	1	1090	
CBX E24	**Площадь до 25м², высота до 8,5 м высокоинтенсивный**	001**C-BXE24**	Привод 24В осевой промышленный. **Установка на вал.**	1	28510	**43400**
		002**ZL80**	Блок управления.	1	13800	
		001**C009**	Крепеж для установки привода.	1	1090	
CBX ET	**Площадь до 52м², высота до 8,5 м высокоинтенсивный**	001**C-BXET**	**Привод 380В** осевой промышленный. **Установка на вал.**	1	21410	**38200**
		002**ZT5**	Блок управления.	1	15700	
		001**C009**	Крепеж для установки привода.	1	1090	

Аксессуары для приводов секционных промышленных ворот

001**C002**	Разблокиратор для приводов	**1530**
001**C003**	Система открывания - закрывания **для откатных ворот**	**9983**
001**C005**	Система цепной передачи для секционных ворот (при высоте ворот более 5,5 м)	**5580**
001**C008**	Кронштейн для секционных ворот с пружинодержателем 40 мм.	**7800**
001**C010**	Редуктор цепной ручной для приводов (при высоте ворот не более 5 м)	**4980**
009**CCT**	Цепь ½ дюйма / 5 метров /	**3920**
009**CGIU**	Замок ½ дюймовой цепи	**130**
001**CMS**	Ручка для разблокировки привода с ключом и тросом для внешней установки / трос 7 метров /.	**5900**

АВТОМАТИЗАЦИЯ ГАРАЖНЫХ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ ВОРОТ

Название набора	Основные характеристики	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Розница Цена, рубли.	Итого
Автоматика для автоматизации подъемно-поворотных гаражных ворот						
EMEGA 456	**до 14 м2 интенсивность 50%**	001E456	Привод 220В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	19600	**25800**
		002ZE5	Блок управления	1	6200	
EMEGA 1024	**до 14 м2 высокоинтенсивная работа**.	001E1024	Привод 24В самоблокирующийся с установкой на полотно ворот	1	23500	**38500**
		002ZL19NA	Блок управления	1	15000	

Аксессуары для приводов подъемно-поворотных ворот

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001**E881**	Электрозамок	**7980**
001**E001**	Крепление привода к полотну ворот	**1330**
001**E781A**	Принадлежности для передающей системы /необх. 2шт/. При установке двух приводов принадлежности не используются	**960**
001**E782A**	Труба передачи (3м).При ширине ворот >3м необходимы две трубы передачи. При установке 2-х приводов не используется.	**960**
001**E785A**	Тяги телескопические /пара/.	**2420**
001**E787A**	Удлинитель для тяги телескопической 001E785A /необходимо 2шт/. Используется для ворот высотой более 2,4 м	**850**

АВТОМАТИЗАЦИЯ РУЛОННЫХ ВОРОТ						
				Розница		
Название набора	**Основные характеристики**	**Состав (артикулы)**	**Описание продукции**	**Кол-во**	**Цена, рубли.**	**Итого**
Автоматика для автоматизации рулонных ворот						
H1003	**до 120 кг интенсивность 30%**	001H1003	Привод 220В самоблокирующийся навальный	1	11850	**16950**
		002ZR24	Блок управления	1	5100	
Аксессуары для приводов рулонных ворот						
001**H3000**	Система дистанционной разблокировки привода со встроенной кнопкой управления (в корпусе) / трос 5 метров /.					**4700**

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ

				Розница		
Название набора	**Основные характеристики**	**Состав (артикулы)**	**Описание продукции**	**Кол-во**	**Цена, рубли.**	**Итого**
GARD 2500	**Шлагбаум на проезд 2,5 метра интенсивность 30%**	001**G2500**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	42800	**45900**
		009**G0251**	**Стрела прямоугольная** алюминиевая 2,7 м.	1	2310	
		001**G0461**	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	790	
GARD 4000	**Шлагбаум на проезд 3,5 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.**	001**G4000**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	52100	**58990**
		009**G0401**	**Стрела прямоугольная** алюминиевая 4,2 м.	1	3100	
		001**G0461**	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	790	
		001**G0403**	Накладки резиновые на стрелу 4м.	1	3000	
GARD 3750	**Шлагбаум на проезд 4,0 метра высокоинтенсивный 2 - 6 сек.**	001**G3750**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	49170	**55500**
		009**G0402**	**Стрела круглая** алюминиевая 4,2 м. **Функция "антиветер"**	1	2950	
		001**G04060**	Пружина балансировочная **(зеленая)** диам. 50 мм	1	2590	
		001**G0461**	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	790	
GARD 3750 дюралайт	**Шлагбаум на проезд 3,75 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.**	001**G3750**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	49170	**66860**
		001**G03750**	**Стрела круглая** алюминиевая 4 м. **Функция "антиветер" / дюралайт**	1	8220	
		001G03756	**Вставка дополнительная для стрелы 001G03750**	1	770	
		001**G06080**	Пружина балансировочная **(красная)** диам. 55 мм	1	2940	
		001**G028401/8**	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	4200	
		001**G02809**	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	900	
		001**G028402**	Кабель для подключения дюралайта	1	660	
GARD 6000	**Шлагбаум на проезд 6,0 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.**	001**G6000**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	75750	**93900**
		001**G0601**	**Стрела прямоугольная** алюминиевая 6,85 м.	1	9000	
		001**G0461**	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	790	
		001**G0603**	Накладки резиновые на стрелу 6,5м.	1	5000	
		001**G0462**	Опора для стрелы.	1	3360	
GARD 6500	**Шлагбаум на проезд 6,5 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.**	001**G6500**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	71670	**89000**
		009**G0602**	**Стрела круглая** алюминиевая 6,85 м. **Функция "антиветер"**	1	8000	
		001**G04060**	Пружина балансировочная **(зеленая)** диам. 50 мм	2	2590	
		001**G0461**	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /.	1	790	
		001**G0462**	Опора стрелы	1	3360	
GARD 6500 дюралайт	**Шлагбаум на проезд 5,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.**	001**G6500**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	71670	**102760**
		001**G06000**	**Стрела круглая** алюминиевая 6 м. **Функция "антиветер" / дюралайт**	1	13700	
		001**G04060**	Пружина балансировочная **(зеленая)** диам. 50 мм	2	2590	
		001**G02809**	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	900	
		001**G0462**	Опора стрелы	1	3360	
		001**G06802**	Вставка дополнительная	1	1050	
		001**G028401/12**	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	6240	
		001**G028402**	Кабель для подключения дюралайта	1	660	
GARD 6500 дюралайт	**Шлагбаум на проезд 6,5 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.**	001**G6500**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54.	1	71670	**105870**
		001**G06850**	**Стрела круглая** алюминиевая 6,85 м. **Функция "антиветер"/ дюралайт**	1	15300	
		001**G04060**	Пружина балансировочная **(зеленая)** диам. 50 мм	1	2590	
		001**G06080**	Пружина балансировочная **(красная)** диам. 55 мм	1	2940	
		001**G02809**	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	900	
		001**G0462**	Опора стрелы	1	3360	
		001**G06802**	Вставка дополнительная	1	1050	
		001**G028401/14**	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	7400	
		001**G028402**	Кабель для подключения дюралайта	1	660	
GARD 4040/4	**Шлагбаум на проезд 3,75 метра высокоинтенсивная работа 2 - 6 сек.**	001**G4040Z**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. **Новый дизайн. Цвет RAL 9006**	1	72600	**92380**
		001**G03750**	**Стрела круглая** алюминиевая 4 м. **Функция "антиветер" / дюралайт**	1	8220	
		001G03756	**Вставка дополнительная для стрелы 001G03750**	1	770	
		001**G06080**	Пружина балансировочная **(красная)** диам. 55 мм	1	2940	
		001**G02801**	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	2090	
		001**G028401/8**	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	4200	
		001**G02809**	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	900	
		001**G028402**	Кабель для подключения дюралайта	1	660	
GARD 8000/6	**Шлагбаум на проезд 5,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.**	001**G2080Z**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. **Новый дизайн. Цвет RAL 9006**	1	104500	**138890**
		001**G04000**	**Стрела круглая** алюминиевая 4 м. **Функция "антиветер" / дюралайт**	1	8220	
		001**G02000**	**Стрела круглая** алюминиевая 2 м. **Функция "антиветер"/ дюралайт**	1	4200	
		001**G04060**	Пружина балансировочная **(зеленая)** диам. 50 мм	2	2590	
		001**G06803**	Соединитель и доп.вставка для стрел	1	2640	
		001**G02807**	Опора для стрелы	1	4260	
		001**G02801**	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	2090	
		001**G028401/12**	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	6240	
		001**G02809**	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	900	
		001**G028402**	Кабель для подключения дюралайта	1	660	
GARD 8000/8	**Шлагбаум на проезд 7,6 метров высокоинтенсивная работа 4 - 8 сек.**	001**G2080Z**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. **Новый дизайн. Цвет RAL 9006**	1	104500	**145700**
		001**G04000**	**Стрела круглая** алюминиевая 4 м. **Функция "антиветер"/ дюралайт**	2	8220	
		001**G06080**	Пружина балансировочная **(красная)** диам. 55 мм	2	2940	
		001**G06803**	Соединитель и доп.вставка для стрел	1	2640	
		001**G02807**	Опора для стрелы	1	4260	
		001**G02801**	Сигнальная лампа на тумбы шлагбаумов 001G4040Z, 001G2080Z	1	2090	
		001**G028401/16**	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	8330	
		001**G02809**	Наклейки светоотражающие узкие / 20шт. /	1	900	
		001**G028402**	Кабель для подключения дюралайта	1	660	

GARD 12000	**Шлагбаум на проезд 12 метров высокоинтенсивная работа 8 - 10 сек.**	**001G12000K**	Тумба шлагбаума с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. Цвет RAL 9006	1	247500	**455000**
		001G1325	**Комплект противовесов (20 шт.)**	1	143000	
		001**G0121**	**Стрела круглого сечения** составная из 2 шт. **Функция "антиветер"**	1	60350	
		001**G0461**	Наклейки светоотражающие на стрелу / 24шт. /	1	790	
		001**G0462**	Опора для стрелы	1	3360	
Автоматические скоростные шлагбаумы						
GARD 3000	**Шлагбаум на проезд 2,75 метра высокоСКОРОСТНОЙ высокоинтенсивный 0,9 сек.**	001**G3000DX\SX**	Тумба шлагбаума правая\левая с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. **Новый дизайн. Цвет RAL 9006**	1	98360	**108740**
		001**G0402/3**	**Стрела круглая алюминиевая 3 м. Функция "антиветер"**	1	3540	
		001**G02809**	Наклейки светоотражающие узкие.	1	900	
		001**G03004**	Крепление для стрелы 001G0402/3	1	3740	
		001**G02040**	Пружина балансировочная **(желтая)** диам. 40 мм	1	2200	
GARD 3000 дюралайт	**Шлагбаум на проезд 2,75 метра высокоСКОРОСТНОЙ высокоинтенсивная 0,9 сек.**	001**G3000DX\SX**	Тумба шлагбаума правая\левая с приводом и блоком управления. Класс защиты IP54. **Новый дизайн. Цвет RAL 9006**	1	98360	**119100**
		001**G03750/3**	**Стрела круглая алюминиевая 3 м. Функция "антиветер" / дюралайт**	1	8200	
		001**G03003**	Крепление для стрелы 001G03750/3	1	4440	
		001**G03756**	Вставка дополнительная для стрелы 001G03750	1	770	
		001**G02809**	Наклейки светоотражающие узкие.	1	900	
		001**G028402**	Кабель для подключения дюралайта	1	660	
		001**G028401/6**	Дюралайт на стрелу со светодиодами	1	3180	
		001**G04060**	Пружина балансировочная **(зелёная)** диам. 50 мм	1	2590	

Аксессуары для шлагбаумов

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001G03756	Вставка дополнительная для стрелы 001G03750	**770**
001G06802	Вставка дополнительная для стрелы 001G06000	**1050**
001G06000	Стрела круглая алюминиевая 6 м. Функция "антиветер" / дюралайт для 001G2080Z, 001G6500	**13700**
001G0601	Стрела прямоугольная алюминиевая 6,85 м.	**9000**
001G0463	Опора шарнирная для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602	**6200**
001G0460	Лампы сигнальные на стрелу с платой управления для шлагбаумов 001G4000, 001G6000 / 6шт./	**5200**
001G02802	Кронштейн для установки фотоэлемента DIR на тумбу шлагбаума 001G4040Z, 001G2080Z	**800**
001G02808	Опора шарнирная для стрелы 001G03750, 001G04000, 001G02000, 001G06000	**5100**
001G0465	Шторка под стрелу шлагбаума (по 2 метра) для стрелы 001G0401, 001G0402, 001G0601, 001G0602	**7500**
001G028011	Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G2080Z	**43000**
001G03000	Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем для 001G3000DX\SX	**28000**
001G0467	Шарнир для складной стрелы 001G0401, 001G0601	**10900**
001G03755DX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 правый	**14600**
001G03755SX	Шарнир для складной стрелы 001G03750 левый	**14600**
001G0405	Крепление для стрелы 001G0402	**1720**
001G0605	Крепление для стрелы 001G0602	**3520**
001G04601	Адаптер для крепления KIARO S к шлагбауму 001G4000, 001G6000	**530**
001G0468	Кронштейн крепления для установки фотоэлементов DOC на тумбу шлагбаума 001G4000, 001G6000	**1000**
FMS-200	Обогреватель для шлагбаумов	**8700**

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ

Название набора	Основные характеристики: интенсивность	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Розница Цена, рубли.	Итого
CAT 220	**интенсивность 30%**	001**CAT-X**	Колонка с приводом и блоком управления	1	59500	**95900**
		001**CAT-I**	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	32000	
		001**CAT-5**	Цепь с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	4400	
CAT 24	**высокоинтенсивная работа**	001**CAT-X24**	Колонка с приводом и блоком управления	1	73500	**109900**
		001**CAT-I**	Колонка с противовесом и системой натяжения цепи.	1	32000	
		001**CAT-5**	Цепь с толщиной звена 9 мм / 7,5 метров /	1	4400	

Аксессуары для автоматических цепей

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001**CAT-15**	Цепь с толщиной звена 5 мм / 15,5 метров /	**4800**
001**CAR-2**	Желоб накладной для цепи / 2 метра /.	**7300**
001**CAR-4**	Желоб для цепи, встраиваемый в дорожное покрытие / 2 метра /.	**7300**

ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Название комплекта	Основные характеристики: парковочные места	Состав (артикулы)	Описание продукции	Кол-во	Розница Цена, рубли.	Итого
UNIPARK1	**1 парковочное место**	001**UNIP**	Привод с монтажным основанием	1	10420	**24690**
		001**ARK1**	Барьер малый	1	6490	
		002**ZL22**	Блок управления	1	7780	
UNIPARK2	**2 парковочных места**	001**UNIP**	Привод с монтажным основанием	2	10420	**43790**
		001**ARK1**	Барьер малый	2	6490	
		002**ZL22**	Блок управления	1	7780	
		002**LM22**	Плата расширения	1	2190	
UNIPARK3	**3 парковочных места**	001**UNIP**	Привод с монтажным основанием	3	10420	**62890**
		001**ARK1**	Барьер малый	3	6490	
		002**ZL22**	Блок управления	1	7780	
		002**LM22**	Плата расширения	2	2190	
UNIPARK4	**4 парковочных места**	001**UNIP**	Привод с монтажным основанием	4	10420	**81990**
		001**ARK1**	Барьер малый	4	6490	
		002**ZL22**	Блок управления	1	7780	
		002**LM22**	Плата расширения	3	2190	

Аксессуары для парковочных систем

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001**ARK2**	Барьер большой к UNIP (вместо ARK1)	**11990**

АКСЕССУАРЫ

Радиоуправление

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001**TOP-432EE**	Брелок-передатчик 2-х канальный. **Новый дизайн**	**1300**
001**TOP-434EE**	Брелок-передатчик 4-х канальный. **Новый дизайн**	**1750**
001**TOP-862EV**	Брелок-передатчик 2-х канальный **Частота 868,35 МГц**	**2300**
001**TOP-864NA**	Брелок-передатчик 4-х канальный **Частота 868,35 МГц**	**2600**
001**TWIN2**	Брелок-передатчик 2-х канальный. **Функция " key code"**	**1300**
001**TWIN4**	Брелок-передатчик 4-х канальный. **Функция " key code"**	**1700**
001**TCH-4024**	Брелок-передатчик 4-х канальный. **Частота 40 Мгц**	**1600**
001**TCH-4048**	Брелок-передатчик 8-х канальный. **Частота 40 Мгц**	**1800**
001AT02EV	Брелок-передатчик 2-х канальный **с динамическим кодом**	**1550**
001**AT04EV**	Брелок-передатчик 4-х канальный **с динамическим кодом**	**1950**
001**AF43RU**	Радиоприемник встраиваемый для 001TOP-432EE, 001TOP-434EE, 001TAM-432SA	**1400**
001**AF43SR**	Радиоприёмник встраиваемый **с динамическим кодом** для 001AT02, 001AT04	**4140**
001**AF868**	Радиоприемник встраиваемый **Частота 868,35 МГц** для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA	**1570**
001**AF43TW**	Радиоприемник встраиваемый для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	**2140**
001**RE432**	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный	**2990**
001**RE432TW**	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный для 001TWIN 2 и 001TWIN 4	**3690**
001**RE432RC**	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный **с динамическим кодом** для 001AT02EV, 001AT04EV	**5080**
001**RE862**	Радиоприемник 2-х канальный в корпусе, универсальный **Частота 868,35 МГц** для 001TOP-862NA, 001TOP-864NA	**3870**
001**RBE4N**	Плата декодера радиоканала 4-х канальная в корпусе	**5080**
001**DD-1TA433**	Антенна **Частота 433,92 МГц. Новый дизайн**	**1450**
001**DD-1TA868**	Антенна **Частота 868,35 МГц. Новый дизайн**	**1450**
001**TOP-A433N**	Антенна **Частота 433,92 МГц**	**900**
001**TOP-A862N**	Антенна **Частота 868,35 Мгц** для 001AF868	**900**
001**TOP-A40**	Антенна **Частота 40 Мгц** для 001AF40	**900**

Устройства безопасности

Название (артикул)	Описание продукции	Розница
001**DIR10**	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 10 м	**3050**
001**DIR20**	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м	**3590**
001**DIR30**	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 30 м	**3920**
001**DELTA-I**	Фотоэлементы / передатчик, приемник / встраиваемые, дальность 20 м	**3050**
001**DELTA-E**	Фотоэлементы / передатчик, приемник / накладные, дальность 20 м	**3320**
001**DBC01**	Фотоэлементы **беспроводные** /передатчик (беспроводной), приемник (проводной), дальность 10 м	**4390**
001**DBC03**	Фотоэлемент **беспроводной** /боковой приемник, фронтальный передатчик/дальность 10 м	**2860**
001**DBC04**	Фотоэлемент **беспроводной** /фронтальный приемник, боковой передатчик/дальность 10 м	**2860**
001**DIR-S**	Переходник для встроенной установки DIR	**200**
001**DIRZ**	Защита противоударная для DIR10	**860**
001**DIR-CN**	Стойка основная из ПВХ черного цвета, H = 500 мм /для фотоэлемента DIR /	**1540**
001**DIR-CNP**	Стойка дополнительная из ПВХ черного цвета, для установки второй пары фотоэлементов, H=500 мм. /для фотоэлемента DIR /	**930**
001**DIR-LN**	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / основная	**1590**
001**DIR-PN**	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DIR / дополнительная	**968**
001**DOC-LN**	Стойка 0,5 м /для фотоэлемента DOC и DELTA /	**1930**
001**DB-LN**	Стойка 0,5 м (для фотоэлемента DB)	**1595**
001**DB-CN**	Стойка 0,5 м ПВХ (для фотоэлемента DB)	**1595**
001**DF15**	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 1,5 м	**4190**

001**DF17**	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 1,7 м	**4580**
001**DF20**	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 2,0 м	**5190**
001**DF25**	Резиновый чувствительный профиль безопасности с механическим контактом L - 2,5 м	**5920**
001**DFI**	Плата для самодиагностики электрических контактов для серии DF	**1460**
001**DD-1KA**	Сигнальная лампа **универсальная 230/24 В**,светодиодное освещение **янтарного** цвета. **Новый дизайн**	**3780**
001**DD-1KB**	Сигнальная лампа **универсальная 230/24 В**,светодиодное освещение **синего** цвета. **Новый дизайн**	**3780**
001**KLED**	Лампа сигнальная **светодиодная** 230 В	**1660**
001**KLED24**	Лампа сигнальная **светодиодная** 24 В	**2000**
001**KIAROS**	Кронштейн для настенного крепления KIARO	**280**
PSSRV1	Светофор ламповый, **230 В.**	**6500**
C0000710.2	Светофор светодиодный, 2-секционный, красный-зелёный, 230 В.	**10300**
C0000704.1	Светофор светодиодный, 1-секционный, зелёный, 230 В.	**6300**
C0000705.1	Светофор светодиодный, 1-секционный, красный, 230 В.	**6300**
C0000710	Светофор светодиодный, 2-секционный, красный-зелёный, 24 В.	**8300**

Устройства управления

001**SET-J**	Ключ-выключатель с защитой цилиндра, накладной	**1730**
001**SET-K**	Ключ-выключатель с защитой цилиндра, встраиваемый	**1660**
001**CSSN**	Стойка 1 метр для клавиатуры, ключа-выключателя, считывателя.	**3050**
001**S0001**	Блок электроники одноканальный для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000	**3730**
001**S0002**	Блок электроники двухканальный для клавиатуры S 5000 / S 6000 / S7000	**3850**
001**S5000**	Клавиатура кодовая 9-кнопочная / накладная с ключом и подсветкой (16 777 216 кодовых комбинаций)	**9300**
001**S6000**	Клавиатура кодовая 7-кнопочная / встраиваемая	**3730**
001**S7000**	Клавиатура кодовая 7-кнопочная / накладная	**3730**
001**S9000**	Клавиатура кодовая **радиоканальная**	**7500**
001**TSP01**	Считыватель PROXIMITY	**5000**
009**TAG**	Капсула-транспондер для TSP01	**1200**
009**SMA**	Датчик магнитный одноканальный для обнаружения транспортных средств	**10600**
009**SMA2**	Датчик магнитный 2-х канальный для обнаружения транспортных средств	**15300**
009PAC	Панель управления 3-х позиционная кнопочная	**1400**
001YE0032	Выключатель без фиксации, белый	**1200**
001YE0043	Корпус для одного выключателя	**330**

Аварийное питание и аккумуляторы

Название (артикул)	**Описание продукции**	**Розница**
001**V0670**	Плата аварийного питания для серии VER (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)	**3050**
002**BN1**	Плата аварийного питания для CBXE 24V (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)	**2250**
002**LB18**	Блок аварийного питания для F1024, FROG24, EMEGA1024 (используется аккумулятор 12 В, 7 Ач в кол-ве 3шт)	**7700**
002**LB38**	Плата аварийного питания для CAT-X24 и шлагбаумов (кроме GARD2500) (используется аккумулятор 12 В, 7 Ач в кол-ве 3шт)	**3120**
001**G03751**	Держатель для аккумуляторов платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G4040Z	**2120**
001**G02805**	Держатель для аккумуляторов платы аварийного питания 002LB38 к шлагбауму 001G2080Z	**1460**
002**LB22**	Плата аварийного питания для UNIPARK (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 3шт)	**1720**
002**LBD2**	Плата аварийного питания для BX246 (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)	**1860**
002**LB54**	Плата аварийного питания для F500 (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)	**3730**
002**LB90**	Плата аварийного питания для AMICO, BX243 (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)	**3060**
002**LB180**	Плата аварийного питания для серии ATI, AXO, FAST 24В (используется аккумулятор 12 В, 1,2 Ач в кол-ве 2шт)	**7780**
SCB12-1,2	Аккумулятор 12 В, 1,2 Ач	**800**

ООО "УМС Рус"
Юридический адрес: 115088, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. №20 А, строение 2 - Тел./Факс: +7 (495) 739 03 69
Фактический адрес: 115088, г. Москва, проезд Южнопортовый 2-й, д. №20 А, строение 2 - Тел./Факс: +7 (495) 739 03 69
Info@cameruma.com - www.cameruma.com

АВТОМАТИКА ДЛЯ ВОРОТ
ВИДЕОДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОХРАННЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ
ВНУТРЕННИЕ ПРИВОДЫ
"УМНЫЙ ДОМ"
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТОМ
ПАРКОВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТУРНИКЕТЫ
УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ